

Tende da sole

THE
outdoor
ALCHEMIST

Kev
powered by **ShadeLab**



Time to bloom

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE



ECOBONUS

DETRAZIONE FISCALE
SCHERMATURE
SOLARI

Kev

powered by **ShadeLab**

Design puro.
Prestazioni magistrali.

Estetica o funzionalità:
da oggi non devi più scegliere.

Stile essenziale, nessuna vite in vista, nessuna plastica utilizzata sui supporti laterali.

Funzionalità massima grazie alla chiusura totale del cassonetto, Kev si integra perfettamente con qualsiasi architettura, classica o contemporanea.

Ampie le possibilità di personalizzazione di Kev che può arrivare fino a una larghezza di 5,40 m per 3,40 m di sporgenza - larghezza 6,00 m per 3,15 m di sporgenza - per singolo modulo a due bracci.

La particolare forma di terminale e cassonetto garantisce una chiusura ermetica della tenda indipendentemente dalle dimensioni scelte, conferendo al telo massima protezione unita a un'estetica perfetta.





Tenda da sole cassonata, ideale per coperture medio-piccole

Manuale o motorizzata.

Kev può essere installata a parete o a soffitto attraverso un particolare sistema di aggancio che nasconde la piastra di fissaggio a muro, suggerendo così un effetto di continuità con la facciata.

Kev utilizza il braccio HOME, essenza tra tecnologia avanzata e di design italiano. HOME e Kev impiegano solo viteria in acciaio inossidabile made in Italy e sono dotati di un sistema di torsione del braccio (DAT SYSTEM), che permette di salvaguardare il meccanismo di trazione impedendo la rottura del tessuto.

Testata dal TÜV Rheinland secondo la normativa europea EN 13561, Kev ha un design brevettato ed è garantita 5 anni.

La struttura di Kev è disponibile in bianco e grafite nella finitura Sablè, da abbinare alle 39 nuances del tessuto acrilico tinto in massa Irisun per creare combinazioni cromatiche tutte ispirate alla natura: dal bianco ghiaccio ai colori della terra fino ai rossi del foliage autunnale.



Tende da sole

Key


powered by ShadeLab




| | DIMENSIONI massime | | | |
|--|--|---|-----|---|
| | fino 400x340 cm fino 550x315 cm | ● | Opt | 2 |
| | da 400x340 cm a 540x340 cm da 550x315 cm a 600x315 cm | ● | Opt | 1 |

DIMENSIONI DELLA TENDA CHIUSA*

INSTALLAZIONE A PARETE




Inclinazione minima: 5°




Inclinazione massima:
versione motorizzata 65°
versione manuale 45°

INSTALLAZIONE A SOFFITTO



Inclinazione minima: 13°



Inclinazione massima:
versione motorizzata 85°
versione manuale 65°

*Le misure sono espresse in millimetri

PLUS

- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN13561 (550 x 315 cm)
- Installazione a parete e soffitto
- Braccio HOME con DAT System
- Inclinazione da 5 a 85°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Manuale o motorizzata (SOMFY)
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Nessuna vite a vista
- Design italiano brevettato

- INSTALLAZIONE A PARETE
- INSTALLAZIONE A SOFFITTO
- MOVIMENTAZIONE MANUALE
- MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA
- TUBO AVVOLGITORE Ø 80 MM
- RESISTENZA AGLI EVENTI ATMOSFERICI
- DAT: TORSIONE DINAMICA DEL BRACCIO
- SOLO VITERIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- RIDOTTA MANUTENZIONE
- MARCHIO CE
- GARANZIA 5 ANNI

Colori

STRUTTURA



TESSUTI

Corradi propone la gamma **IRISUN** nei seguenti colori:

I VERDI



I BIANCHI




I BLU



I ROSSI



I GRIGI



I MARRONI



IRISUN
SHADE

Corradi Srl

Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore (BO), Italy

T +39 051 4188 411 • F +39 051 4188 400

E hello@corradi.eu

www.corradi.eu

